




NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE
 OPEL ZAFIRA A

N° CE : e11*94/20*1895*00



BOISNIER SAS

REF.: 06154



REF.: 06154


Démontage pare chocs :
Trous à réaliser :

| |
|-----|
| OUI |
| OUI |

Découpe :
Découpe visible :

| |
|-----|
| OUI |
| |

- Déposer le pare chocs : 6 vis dessus, 4 dessous, 2 vis dans passages d'aile. Tirer fort vers l'arrière pour déclipser les côtés.
- Déposer la tôle renfort (2x3 écrous).
- Perçer les 4 trous prépointés à Ø 12 sur la face verticale.
- Oter à l'intérieur les 4 obturateurs.
- Mettre en place les écrous cage dans les longerons.
- Depuis l'intérieur, mettre en place les entretoises et les bras droit et gauche.
- Plaquer la ferrure sur la face verticale en intercalant les rondelles puis visser sans serrer.
- Fixer les bras droit et gauche avec la visserie fournie conformément au schéma ci contre.
- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrage).
- Nota l'axe de la boule ne doit pas se situer à moins de 350mm du sol.
- Pratiquer la découpe du pare chocs puis remonter celui-ci.



| VISSERIE : Diamètre | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---------------------------------|-----|-----|------|------|------|
| Couple de serrage C.L 8.8 daN.m | 2.3 | 4.5 | 8.0 | 13.0 | 19.0 |
| C.L 10.9 daN.m | 3.2 | 6.5 | 11.0 | 17.5 | 27.0 |

REF.: 06154

| Schéma | Rep. | Qté. | DESIGNATION | CODE |
|---|------|------|--------------------------------|-----------------|
|  | 5 | 10 | rondelle 10,5x27x2 NFE 25-513 | 700.34.10530025 |
|  | 6 | 4 | Entretoise 11x15x70 | 950026 |
|  | 7 | 1 | BRAS DROIT | 0615440 |
|  | 8 | 1 | BRAS GAUCHE | 0615441 |
|  | 9 | 2 | vis EF DIN 933 M10x30 zn | 700.03.10030 |
|  | 10 | 4 | vis DIN 931 M10x110 zn | 700.00.10110 |
|  | 11 | 2 | vis DIN 931 M12x60 zn | 700.00.12060 |
|  | 12 | 4 | écrou H DIN 934 M10 | 700.22.10 |
|  | 13 | 2 | écrou H DIN 934 M12 | 700.22.12 |
|  | 14 | 1 | ANNEAU DE SECURITE | 958000 |
|  | 15 | 1 | PRISE PLIEE | PRISE PLIEE |
|  | 16 | 1 | ROTULE COL DE CYGNE | 001020 |
|  | 17 | 2 | Ecrou cage M10 rect. 47.5x21.5 | 775.00.05 |
|  | 18 | 4 | rondelle GROWER M10 DIN128A zn | 700.20.10 |
|  | 19 | 2 | rondelle GROWER M12 DIN128A zn | 700.20.12 |

